


TARA  MARKT



Butacas
2025

Butcher Relax



Venus

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res.
- Cabezal reclinable
- Rel. brazos 35 K/D
- Rel. respaldo Fibra Select
- Rel. asiento 32 K/S
- Metálico Moderno
- Asiento muelle zig-zag
- Lamas Metálicas
- Pie giratorio araña negro mat

OPCIONES

- Batería + Cargador
- As./Res. Masaje vibración
- Incremento alta firmeza
- As./Res. Manta Calefactora
- Pie giratorio araña aluminio brillo/aluminio mate



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
Relax 2 Motores Relax 2 Motors Détendez-vous 2 moteurs	Botonera Button box Boîte à boutons	49 cm
Relax 2 Motores elevador Relax 2 Elevator Motors Relax 2 moteurs d'ascenseur	Botonera Button box Boîte à boutons	49 cm

Cubrebrazos
Arm guards
Protège-bras

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Júpiter

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res.
- Cabezal reclinable
- Reli. brazos 35 K/D
- Reli. respaldo Goma SS
- Reli. asiento 32 K/S
- Metálico Madera
- Asiento muelle zig-zag
- Lamas Metálicas
- Pie giratorio araña negro mate

OPCIONES

- Batería + Cargador
- As./Res. Masaje vibración
- Incremento alta firmeza
- As./Res. Mania Calefactora
- Pie giratorio araña aluminio brillo/aluminio mate

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
  Relax 2 Motores Relax 2 Motors Détendez-vous 2 moteurs	Botonera Button box Boîte à boutons	49 cm
  Relax 2 Motores elevador Relax 2 Elevator Motors Relax 2 moteurs d'ascenseur	Botonera Button box Boîte à boutons	49 cm



Baltic



CARACTERÍSTICAS

- Desenfundible As./Res.
- DMF MADERA
- Armazón
- Doble piecero
- Asiento muelle zig-zag
- Reli. brazos 35 K/D
- Res. Cincha As. Muelle
- Reli. respaldo Pluma sintética + fibra select
- Patas madera color natural
- Reli. asiento 35 K/S
- Altura patas Delantera 13 cm Trasera 10 cm

OPCIONES

- Batería + Cargador
- As./Res. Masaje vibración
- Incremento alta firmeza
- As./Res. Manta Calefactora
- Patas madera nogal, roble y wengué
- Patas madera colores varios

	DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
	Relax 1 Motor doble piecero G.0 Relax 1 Double footboard motor G.0 Relax 1 Moteur double marche pied G.0	Botonera Button box Boîte à boutons	25 cm
	Relax 2 Motor doble piecero G.0 Relax 2 Double footboard motor G.0 Relax 2 Moteur double marche pied G.0	Botonera Button box Boîte à boutons	25 cm



Nordic



CARACTERÍSTICAS



Desenfundable
As./Res.



DMF +
MADERA

Armazón



Doble
piecero



Asiento
muelle zig-zag



Rel. brazos
35 K/D



Res. Cincha
As. Muelle



Rel. respaldo
Fibra Select



Patas madera
color natural



Rel. asiento
35 K/5



Altura patas
Delantera 13 cm
Trasera 10 cm

OPCIONES



Batería +
Cargador



As./Res.
Masaje
vibración



Incremento
alta firmeza



As./Res.
Manta
Calentadora



Patas madera
nogal, roble y
wengué



Patas madera
colores varios

	DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
	Relax Manual Relax Manual Manuel de déttente	Empuje Push Pousser	52 cm
	Relax 1 Motor Relax 1 Motor Relax 1 Moteur	Botonera Button box Boite à boutons	52 cm



Capri

CARACTERÍSTICAS



OPCIONES



***Siempre se sirve botonera para el cabezal eléctrico.**

	DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
	Relax 1 Motor doble piecero G.O. Relax 1 Double footboard motor G.O. Relax 1 Moteur double marchepied G.O.	Botonera Button box Boîte à boutons	22 cm
	1 Motor giratorio balancín 1 Rocker arm rotary motor 1 moteur rotatif à bascule	Botonera Button box Boîte à boutons	23 cm
	Relax 1 Motor elevador. Doble piecero Relax 1 lift motor. Double footboard. Relax 1 moteur de levage. Double pied de lit.	Mando + Botonera Remote control + Button box Télécommande + Boîte à boutons	44 cm
	Relax 2 Motor elevador. Doble piecero Relax 2 lift motor. Double footboard. Relax 2 moteur de levage. Double pied de lit.	Mando + Botonera Remote control + Button box Télécommande + Boîte à boutons	33 cm
	Relax 1 Motor elev. + Elevación vertical d'piecero Relax 1 lift motor + vertical lift double footboard. Relax 1 moteur levage +levage vertical double pied de lit.	Mando + Botonera Remote control + Button box Télécommande + Boîte à boutons	44 cm

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Boston

CARACTERÍSTICAS



Desenfundable
As./Res.



Recl. brazos
30 K/D



Recl. respaldo
Fibra Select



Recl. asiento
30 K/S
+ 35 K/Sense Plus



Asiento
muelle zig-zag
Respaldo
Cincha



Sistema
desplazamiento
En 1 y 2 motores
elevadores



Paso de
puertas



Madera
+ DMF

Armazón

OPCIONES



Batería +
Cargador



As./Res.
Mensaje
vibración



Incremento
alta firmeza



As./Res.
Manta
Calefactora



Rueda geriátrica
en manual y motor



Quitar sistema
desplazamiento
t

	DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
	Relax Manual Relax Manual Manual de detente	Empuje Push Pousser	48 cm
	Relax 1 Motor Relax 1 Motor Relax 1 Moteur	Mando cable Remote control Télécommande	48 cm
	1 Motor elevador + sist. desplazamiento Relax 1 lift motor + Displacement system Relax 1 moteur de levage+ Système de déplacement	Mando cable Remote control Télécommande	43 cm
	2 Motor elevador + sist. desplazamiento Relax 2 lift motor + Displacement system Relax 2 moteur de levage+ Système de déplacement	Mando cable Remote control Télécommande	59 cm
	2 Motor elevador + sist. despla. + G.O + D/ple 2 lift motor + Displa. system + G.O+D/footboard 2 moteur de levage+ Système dépla.+G.O+ D/ple	Mando cable Remote control Télécommande	67 cm

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Invierte la posición del respaldo



Pedal para desplazamiento





Butacas

levantapersonas

Hercules

¡Hasta 250kg!



CARACTERÍSTICAS

	Desenfundable As./Res./Br		Respaldo cincha		Resistencia 250kg
	Rel. brazos 35 K/medio		DMF MADERA		Batería incluida
	Rel. respaldo 50% Fibra Select 50% Pluma sintética		Asiento muelle zig-zag		Embalaje paletizado
	Rel. asiento 45 K/medio		Doble plicero		Transporte especial

DESCRIPCIÓN		ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
	Relax 5 motores. Multifunción 250 kg (batería incluida)	Mando cable Remote control Télécommande filaire	60 cm
	Relax 5 motors. Multifunction 280 kg (battery included) Défendez 5 moteurs. Multifonction 280 kg (batterie incluse)		
	Relax 5 motores. Multifunción 250 kg (batería incluida) + 2 motores sistema desplazamiento	Mando cable Remote control Télécommande filaire	60 cm
	Relax 5 motors. Multifunction 280 kg (battery included) + 2 displacement system motors Défendez 5 moteurs. Multifonction 280 kg (batterie incluse) + système de déplacement 2 moteurs		
Incremento batería extra Extra battery increase Augmenter la batterie supplémentaire			

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Lara



CARACTERÍSTICAS



OPCIONES



	DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
112	Relax 1 Motor doble piecero G.0 Relax 1 Double footboard motor G.0 Relax 1 Moteur double marchepied G.0	Botonera Button box Boîte à boutons	27 cm
114	1 Motor giratorio balancín 1 Rocker arm rotary motor 1 moteur rotatif à bascule	Botonera Button box Boîte à boutons	28 cm
113	Relax 1 Motor elevador. Doble piecero Relax 1 lift motor. Double footboard. Relax 1 moteur de levage. Double pied de lit.	Mando cable Remote control Télécommande filaire	45 cm
113	Relax 2 Motor elevador. Doble piecero Relax 2 lift motor. Double footboard. Relax 2 moteur de levage. Double pied de lit.	Mando cable Remote control Télécommande filaire	38 cm
115	Relax 1 Motor elev. + Elevación vertical d/piecero Relax 1 lift motor + vertical lift double footboard. Relax 1 moteur levage + levage vertical double pied de lit.	Mando cable Remote control Télécommande filaire	45 cm

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Venezia



CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res.
- Madera + DMF
- Armazón
- Rel. brazos 30 K/D
- Asiento muelle zig-zag
- Rel. respaldo Fibra Select
- Res. Cincha As. Muelle
- Rel. asiento 30 K/S + 2 cm Firm plus
- Paso de puertas
- Sistema desplazamiento En 1 y 2 motores elevadores

OPCIONES

- Batería + Cargador
- As./Res. Motor vibración
- Incremento día fincas
- Quitar sistema desplazamiento
- As./Res. Motor Calefactora
- Rueda giratoria en manual y motor
- Botonera en el brazo

	DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
	Relax Manual Relax Manual Manual de détente	Empuje Push Pousser	42 cm
	Relax 1 Motor Relax 1 Motor Relax 1 Moteur	Mando cable Remote control Télécommande	42 cm
	1 Motor elevador + sist. desplazamiento Relax 1 lift motor + Displacement system Relax 1 moteur de levage+ Système de déplacement	Mando cable Remote control Télécommande	39 cm
	2 Motor elevador + sist. desplazamiento Relax 2 lift motor + Displacement system Relax 2 moteur de levage+ Système de déplacement	Mando cable Remote control Télécommande	44 cm

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.





Boston

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundible As./Res.
- Rel. brazos 30 K/D
- Rel. respaldo Fibra Select
- Rel. asiento 30 K/S + 35 K/Sense Plus
- Asiento muelle zig-zag Respaldo Cincha
- Sistema desplazamiento En 1 y 2 motores elevadores
- Paso de puertas
- Madera + DMF
- Armazón

OPCIONES

- Batería + Cargador
- As./Res. Masaje vibración
- Incremento de tamaño
- Calor sistema desplazamiento
- As./Res. Masaje Calentadora
- Rueda giratoria en manual y motor
- Batería en el brazo

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
 Relax Manual Relax Manual Manuel de détente	Empuje Push Pousser	48 cm
 Relax 1 Motor Relax 1 Motor Relax 1 Moteur	Mando cable Remote control Télécommande	48 cm
 1 Motor elevador + sist. desplazamiento Relax 1 lift motor + Displacement system Relax 1 moteur de levage+ Système de déplacement	Mando cable Remote control Télécommande	43 cm
 2 Motor elevador + sist. desplazamiento Relax 2 lift motor + Displacement system Relax 2 moteur de levage+ Système de déplacement	Mando cable Remote control Télécommande	59 cm
 2 Motor elevador + sist. despla. + G.O + D/pie 2 lift motor + Displa. system + G.O+D/footboard 2 moteur de levage+ Système dépla.+G.O+ D/pied	Mando cable Remote control Télécommande	67 cm

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Pedal para desplazamiento



Invierte la posición del respaldo





Iris

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res./Br
- Madera DMF
- Reli. brazos 25 K/D
- Reli. respaldo Fibra Select
- Núcleo 35 Kg dura Manta 40 K/Sense Plus
- Sistema desplazamiento
- Armazón
- Asiento muelle zig-zag
- Res. Cincha As. Muelle
- Paso de puertas
- Doble piecero

OPCIONES

- Batería + Cargador
- As./Res. Masaje vibración
- Botonera en el brazo
- Quitar sistema desplazamiento
- As./Res. Manta Calentadora
- Núcleo 30 Kg manta 55 Kg Sense Plus
- Sistema masaje por aire en asiento

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN PARED
1 Motor elevador + sist. desplazamiento D/pie Relax 1 lift motor + Displacement system D/footboard Relax 1 moteur de levage+ Système de déplacement D/pied	Mando cable Remote control Télécommande	43 cm
2 Motor elevador + sist. desplazamiento D/pie Relax 2 lift motor + Displacement system D/footboard Relax 2 moteur de levage+ Système de déplacement D/pied	Mando cable Remote control Télécommande	50 cm

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



PEDAL PARA DESPLAZAMIENTO

Diana



CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res.
- Reil. brazos 30 K/D
- Reil. respaldo Fibra Select
- Núcleo 35 Kg dura Manta 40 K/Sense Plus
- Doble piecero
- Madera + DMF
- Asiento muelle zig-zag
- Res Cincha As. Muelle
- Paso de puertas
- Sistema desplazamiento

OPCIONES

- Batería + Cargador
- As./Res. Masaje vibración
- Botonera en el brazo
- Quitar sistema desplazamiento
- As./Res. Masaje Calefactor
- Núcleo 30 K/s manta 35 Kg Sense Plus
- Sistema masaje por aire en asiento

	DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	SEPARACIÓN
DOS BRAZOS FIJOS			
	1 Motor elevador + sist. despla. + D/pie 1 lift motor + Displa. system + D/footboard 1 moteur de levage+ Système dépla. + D/pied	Mando cable Remote control Télécommande	43 cm
	2 Motor elevador + sist. despla. + D/pie 2 lift motor + Displa. system + D/footboard 2 moteur de levage+ Système dépla. + D/pied	Mando cable Remote control Télécommande	50 cm
UN BRAZO DESMONTABLE			
	1 Motor elevador + sist. despla. + D/pie 1 lift motor + Displa. system + D/footboard 1 moteur de levage+ Système dépla. + D/pied	Mando cable Remote control Télécommande	43 cm
	2 Motor elevador + sist. despla. + D/pie 2 lift motor + Displa. system + D/footboard 2 moteur de levage+ Système dépla. + D/pied	Mando cable Remote control Télécommande	50 cm

SEGUNDO BRAZO DESMONTABLE

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.

Butacas

Fijas



Montana



CARACTERÍSTICAS



Reil. brazos
30 K/D



Madera
DMF

Armazón



Reil. respaldo
30 K/D



DMF
Perforado



Reil. asiento
38 K/S
40 K/S




Pie araña
metal negro
mate

OPCIONES



Color Niquel satinado

DESCRIPCIÓN



Butaca giratoria
Swivel armchair
Fauteuil pivotant

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Color Niquel satinado



Dakota



CARACTERÍSTICAS



Rel. brazos
30 K/D



Madera
DMF Armazón



Rel. respaldo
30 K/D




DMF
Perforado



Rel. asiento
38 K/S
40 K/S

DESCRIPCIÓN



Butaca giratoria
Swivel armchair
Fauteuil pivotant

Tejidos que necesitan alinear y contrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Chicago



CARACTERÍSTICAS



Desenfundable
As./Res.



Rel. asiento
30 K/5



Rel. brazos
30 K/D



Madera
+ DMF
Armazón



Rel. respaldo
20 K/SS



As./Res.
Cincha



Patas metálicas
negro o cromo

OPCIONES



Incremento
alta firmeza




Patas metálicas
varios colores




Mecedora
lactancia

DESCRIPCIÓN



Butaca fija
Fixed armchair
Fauteuil fixe



Sofá 2,5 pl
Sofa 2,5 pl
Canapé 2,5 pl

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.



Nevada



CARACTERÍSTICAS



Desenfundable
As./Res.



Rel. asiento
30 K/S



Rel. brazos
30 K/D



Madera
DMF

Armazón



Rel. respaldo
Fibra Select



As./Res.
Cincha



Patas metálicas
negro o cromo

OPCIONES



Incremento
alta firmeza




Patas metálicas
varios colores




Mecedora
lactancia

DESCRIPCIÓN



Butaca fija
Fixed armchair
Fauteuil fie



Sofá 2,5 pl
Sofa 2,5 pl
Canapé 2,5 pl

Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.

